


HOLZHAUSTÜREN TOPPRICE

Aktionshaustüren in Top-Qualität zu Top-Preisen



HOLZLEIDENSCHAFT

Rubner Holzhaustüren TOPRICE

Überzeugend in Preis und Leistung



TOPRICE 1 Glatt
(hier: Lärche)



TOPRICE 2
(hier: Lärche)



TOPRICE 3
(hier Eiche)



TOPRICE 4
(hier: RAL 9010)

Beschreibung Holzhaustür TOPRICE


- Maximalabmessungen Stockaußenmaß von 1150x 2180mm (Breite x Höhe)
- Türrahmen kantig 80 x 80 mm
- Türblattstärke 74 mm
- Oberfläche wählbar: Furnier 1,5 mm in Lärche, Eiche (Maserung: schlicht, astig) oder 4 RAL Farben
- Anleimer nicht in Edelholz
- Bodenanschluss mit thermisch getrennter Bodenschiene
- Wärmedurchgangskoeffizient Ud 0,9–1,1
- Geprüft und zertifiziert von internationalen Instituten

Alle Angaben gültig ab 01.02.2022 bis auf Widerruf



Oberflächen und Glaseinsätze

Holzmaserung




schlicht




astig


RAL Farben




RAL 9010



RAL 9016



RAL 7016




RAL 8019

- Standard innen und außen ist RAL 9010 und RAL 9016
– **kein Aufpreis**
- Wahlfarbe innen und außen einfarbig laut RAL-Farbtabelle TOPPRICE
– Aufpreis
- Innen RAL 9010 / RAL 9016 und außen Wahlfarbe lt. RAL-Farbtabelle TOPPRICE)
– Aufpreis

Glaseinsätze

- B 300 x H 300 mm
- B 200 x H 1400 mm
- B 500 x H 1400 mm



- Isolierglas 2-fach
- Ug-Wert 1,1
- Klarglas oder satiniertes Glas zur Auswahl
- Glas beidseitig in VSG-Ausführung



Beschläge

Ausstattung



- Stoßgriff
500 oder 800 mm
Edelstahl



- Innendrücker
Typ Amsterdam



- Sicherheitsrosette
mit Ziehschutz




- Türband
verchromt


- Sicherheitstür,
Verriegelung
3-fach AS 2300 mit
Winkelschließblech
innen sichtbar



Zylinder Typ ISEO, 3 Schlüssel,
beidseitig schließbar



Türrahmen kantig,
80 x 80 mm



Sockelblech glatt
Edelstahl 160mm

Oberlichten und Seitenteile

Modulare Gestaltungsmöglichkeiten



Erweitern Sie Ihre Wunschhaustür TOPPRICE mit den Bausystemmodulen Seitenteil TOPPRICE und Oberlichte TOPPRICE.

- Maximalabmessungen Seitenteil Außenmaß: 600x 2180mm (Breite x Höhe)
- Maximalabmessungen Oberlichte Außenmaß: 1150x 600mm (Breite x Höhe)
- Technische Angaben (Glas, Holzarten, RAL-Farben) siehe Innenseite



Seitenteil TOPPRICE links



Seitenteil TOPPRICE links



Seitenteile TOPPRICE linksu. rechts



Oberlichte TOPPRICE

Optische Abweichungen zwischen den Produkten und ihren Abbildungen in diesem Falblatt sind möglich. Denn durch den natürlich gewachsenen Rohstoff Holz ist jede Tür ein Unikat. Technische Änderungen vorbehalten.

Schenk & Klein GmbH



HAUSTÜREN

Die Meisterschreiner Schenk & Klein GmbH

Beim Schwefelbad 49
72766 Reutlingen
Tel. (07121) 88 09 59
info@schenk-klein.de



Rubner Türen –Werk Ritten
Handwerkerzone 13
39054 Ritten/Klobenstein, Italien
T: +39 0471 356 118
ritten.tueren@rubner.com
www.rubner.com/tueren



Ein Unternehmen aus
SÜDTIROL