Vordach-Katalog

ARIANE®

SCHON VOR
DER TÜR
ZUHAUSE.

www.ariane.info

DIE MARKE ARIANE®
FÜHREND IN DESIGN UND VERARBEITUNG

Als Spezialist für Vordächer und Terrassenüberdachungen garantieren wir höchste Qualität in Material und handwerklicher Verarbeitung durch unsere kompetenten Mitarbeiter. Beständige Markenprodukte – seit drei Jahrzehnten Made in Südwestfalen. Besonders wichtig ist uns auch die persönliche Beratung und der exzellente Service durch unseren bundesweiten Außendienst und das große europäische Fachhändlernetzwerk. Fühlen Sie sich also schon vor Ihrer Tür zu Hause oder schaffen Sie sich Freiraum zum Leben mit exklusiven Vordächern und Terrassenüberdachungen von ARIANE®!

PETER W. SCHAUERTE | GESCHÄFTSFÜHRER



04 VORDÄCHER AUS ALUMINIUM

04 | MENORCA III VSG
05 | MENORCA I VSG
05 | MENORCA II VSG
06 | HELGOLAND II ACRYL
07 | HELGOLAND I ACRYL
07 | HELGOLAND I VSG
07 | HELGOLAND II VSG
08 | HELGOLAND IV ACRYL
08 | HELGOLAND IV VSG
09 | MALLORCA ACRYL
09 | BARBADOS I ACRYL
09 | BARBADOS I VSG
10 | BARBADOS II ACRYL
10 | BARBADOS II VSG
10 | HAITI ACRYL
11 | DOMENICA I ACRYL
11 | ELBA I ACRYL/VSG
12 | ELBA II ACRYL
12 | ELBA II VSG
13 | FLORIDA I ACRYL
13 | FLORIDA II ACRYL
14 | KUBA I ACRYL
14 | KUBA II ACRYL
15 | BORKUM I ACRYL
15 | BORKUM I VSG
16 | BALTRUM I ACRYL
16 | BALTRUM I VSG
16 | JUIST II ACRYL
17 | LIGHT-SERIE

18 ZUBEHÖR ALUMINIUM

18 | Seitenteile / Konsolen
19 | Entwässerungen
20 | Pearltec
20 | Farben
21 | Beleuchtungen

22 VORDÄCHER AUS EDELSTAHL

22 | NORDERNEY
23 | VILM
23 | SYLT
24 | SIZILIEN I
25 | SIZILIEN II
25 | AMRUM
26 | IBIZA
26 | SARDINIEN I
27 | KOOS
28 | SARDINIEN II
28 | FEHMARN I
29 | FEHMARN II
30 | LIGHT-SERIE

31 ZUBEHÖR EDELSTAHL

31 | Seitenteile
32 | Anschluss / Entwässerungen

33 WEITERE ARIANE®-PRODUKTE

33 | Vordach-Designer
34 | Terrassenüberdachung Grenada
34 | Terrassenüberdachung Martinique
35 | Glasschiebesystem Teneriffa
35 | SOLAVINEA Solar-Lamellen-Systeme

ARIANE®-VORDÄCHER AUS ALUMINIUM

ARIANE®-Vordächer aus Aluminium verleihen Ihrem Hauseingang eine individuelle Note. Neben dem Wetterschutz für Mensch und Eingangsbereich setzen Sie einen architektonischen Akzent im Willkommensbereich. Mit optischer Leichtigkeit passen sich die pulverbeschichteten Aluminiumprofile, die neben den Standardfarben weiß (RAL 9016) und anthrazitgrau (RAL 7016) gegen Mehrpreis in allen gewünschten Farben lieferbar sind, harmonisch in das Gesamtbild ein. Die Piktogramme zeigen, welche Auswahlmöglichkeiten bei Zubehör, wie beispielsweise Beleuchtung, Seitenteil oder Speierposition verfügbar sind. ***Zwischen- und Sondergrößen sind ebenso erhältlich.*** *Alle Maße werden in Millimeter angegeben. Nutzen Sie auch unseren Vordach-Designer unter www.ariane.info, der das gewählte Vordach an Ihrer persönlichen Eingangssituation visualisiert.*

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG

ZUBEHÖR
Seite 18

BELEUCHTUNG
LED-Stripe
Seite 21

MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 3000 B * 1220 T

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

PEARLTEC
Seite 20

MENORCA III VSG

(Bild zeigt Sonderausstattung)

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG

ZUBEHÖR
Seite 18

BELEUCHTUNG
LED-Stripe
Seite 21

MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 3000 B * 1220 T

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20
oder Edelstahloptik

PEARLTEC
Seite 20

MENORCA I VSG

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG

ZUBEHÖR
Seite 18

BELEUCHTUNG
LED-Stripe
Seite 21

MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 3000 B * 1220 T

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20
oder Edelstahloptik

PEARLTEC
Seite 20

MENORCA II VSG

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas

ZUBEHÖR
Seite 18

BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED-Spots
Seite 21

MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 3200 B * 1220 T

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

HELGOLAND II ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas

ZUBEHÖR
Seite 18

MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

HELGOLAND I ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG

ZUBEHÖR
Seite 18

MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1020 T

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

PEARLTEC
Seite 20

HELGOLAND I VSG

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG

ZUBEHÖR
Seite 18

BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED-Spots
Seite 21

MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

PEARLTEC
Seite 20

HELGOLAND II VSG

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit Acrylglas

ZUBEHÖR
Seite 18

BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED-Spots
Seite 21

MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 3200 B * 1220 T

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

HELGOLAND IV ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG

ZUBEHÖR
Seite 18

BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED-Spots
Seite 21

MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

PEARLTEC
Seite 20

HELGOLAND IV VSG

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas

MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 3200 B * 1220 T

ZUBEHÖR
Seite 18

BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED-Spots
Seite 21

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

MALLORCA ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas

ZUBEHÖR
Seite 18

MAßE
Min. 1600 B * 820 T
Max. 2200 B * 1120 T

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

BARBADOS I ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG

ZUBEHÖR
Seite 18

MAßE
Min. 1600 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

PEARLTEC
Seite 20

BARBADOS I VSG

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit Acrylglas

BELEUCHTUNG
LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 21

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

ZUBEHÖR
Seite 18

MAßE
Min. 2200 B * 920 T
Max. 3600 B * 1220 T

BARBADOS II ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG

BELEUCHTUNG
LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 21

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

PEARLTEC
Seite 20

ZUBEHÖR
Seite 18

MAßE
Min. 2000 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T

BARBADOS II VSG

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit Acrylglas

MAßE
Min. 1800 B * 820 T
Max. 3200 B * 1220 T

ZUBEHÖR
Seite 18

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

HAITI ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas

ZUBEHÖR
Seite 18

MAßE
Min. 1600 B * 820 T
Max. 2000 B * 1020 T

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

DOMENICA I ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas oder VSG

ZUBEHÖR
Seite 18

MAßE
Min. 1600 B * 820 T
Max. 2600 B * 1320 T

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

ELBA I ACRYL/VSG

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit Acrylglas

ZUBEHÖR
Seite 18

BELEUCHTUNG
LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 21

MAßE
Min. 2200 B * 820 T
Max. 3600 B * 1220 T

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

ELBA II ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG

ZUBEHÖR
Seite 18

BELEUCHTUNG
LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 21

MAßE
Min. 2200 B * 820 T
Max. 3000 B * 1020 T

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

PEARLTEC
Seite 20

ELBA II VSG

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit Acrylglas

MAßE
Min. 1600 B * 820 T
Max. 2600 B * 1320 T
zusätzliches Glasfeld vorne
Ab 2000 B * 1020 T

ZUBEHÖR
Seite 18

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

BITTE BEACHTEN SIE
Ab einer Dachbreite von 2000 mm ist das mittlere Glasfeld zweiteilig

FLORIDA I ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit Acrylglas

MAßE
Min. 2200 B * 820 T
Max. 3600 B * 1220 T
zusätzliches Glasfeld vorne
Ab 2800 B * 820 T

ZUBEHÖR
Seite 18

BELEUCHTUNG
LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 21

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2800 mm Breite mit Stützbügel mittig

Größere Abmessungen auf Anfrage lieferbar



FLORIDA II ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas

ZUBEHÖR
Seite 18

MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
Ab 1400 B * 1120 T

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2000 mm Breite
ist dieses Modell
nur in Verbindung
mit Konsolen oder
Seitenteilen lieferbar

KUBA I ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas

ZUBEHÖR
Seite 18

MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
Ab 1400 B * 1120 T

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2000 mm Breite
ist dieses Modell
nur in Verbindung
mit Konsolen oder
Seitenteilen lieferbar

KUBA II ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit Acrylglas

ZUBEHÖR
Seite 18

MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
Ab 1400 B * 1020 T

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2000 mm Breite ist dieses Modell nur in Verbindung mit Konsolen und/oder Seitenteilen lieferbar

BORKUM I ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG

ZUBEHÖR
Seite 18

MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2000 B * 1220 T

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

PEARLTEC
Seite 20

BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2000 mm Breite und 1120 mm Tiefe ist dieses Modell nur in Verbindung mit Konsolen und/oder Seitenteilen lieferbar

BORKUM I VSG

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit Acrylglas

MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
Ab 1400 B * 1020 T

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

ZUBEHÖR
Seite 18

BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2000 mm Breite ist dieses Modell nur in Verbindung mit Konsolen und/oder Seitenteilen lieferbar

BALTRUM I ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG

MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

ZUBEHÖR
Seite 18

PEARLTEC
Seite 20

BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2000 mm Breite und 1120 mm Tiefe ist dieses Modell nur in Verbindung mit Konsolen und/oder Seitenteilen lieferbar

BALTRUM I VSG

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit Acrylglas

ZUBEHÖR
Seite 18

SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
Ab 2200 B * 820 T

JUIST II ACRYL

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas

STANDARDMAßE
01. 1600 B * 900 T
02. 2000 B * 900 T

FARBEN
RAL 9016 weiß
RAL 7016 anthrazit

BORKUM L LIGHT

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas

STANDARDMAßE
01. 1600 B * 900 T
02. 2000 B * 900 T

FARBEN
RAL 9016 weiß
RAL 7016 anthrazit

KUBA L LIGHT

ALUMINIUM-VORDÄCHER
LIGHT-SERIE

AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas

STANDARDMAßE
01. 1600 B * 900 T
02. 2000 B * 900 T

FARBEN
RAL 9016 weiß
RAL 7016 anthrazit

MENORCA L LIGHT

ALUMINIUM-VORDÄCHER
ZUBEHÖR

SEITENTEIL GERADE

SEITENTEIL SCHRÄG

KONSOLE GERADE

KONSOLE RUND

ENTWÄSSERUNG SEITLICH SCHRÄG OFFEN

ENTWÄSSERUNG MIT SPEIER (STANDARD)

ENTWÄSSERUNG MIT SPEIER SENKRECHT

ENTWÄSSERUNG MIT SPEIER UND KETTE

ARIANE®-PEARLTEC-TECHNOLOGIE

VSG-Verglasung mit Lotuseffekt

FÜR ALLE VSG-FLÄCHEN
PEARLTEC

Die wasser- und schmutzabweisende Pearltec-Versiegelung beruht auf dem Vorbild der Lotusblätter in der Natur. Das abperlende Regenwasser führt Staub und Schmutz vermehrt mit ab. In einem speziellen Verfahren werden die Glasoberflächen beschichtet und durch einen chemischen Prozess mit dem Glas verbunden. Eine aufwändige Pflege der Glasflächen bei Vordächern und Terrassenüberdachungen ist aufgrund der verlängerten Reinigungsintervalle nur noch selten nötig. Die Pearltec-Oberfläche ist zudem UV-stabil, säuren- und laugenbeständig, temperaturbeständig bis 270 Grad Celcius und außerdem unempfindlich gegenüber handelsüblichen Glasreinigungsmitteln.

STANDARDFARBEN ALUMINIUM-VORDÄCHER

Pulverbeschichtet RAL 9016 weiß oder RAL 7016 anthrazitgrau

ALUMINIUM-VORDÄCHER
FARBEN

Gegen Mehrpreis alle anderen RAL-Farben oder
bei Menorca I und Menorca II AUCH in Edelstahloptik.

LED-STRIPE

Integrierte Niedervolt LED-Stripes mit Bewegungsmelder und Fernbedienung

MODELLE

MENORCA I
MENORCA II
MENORCA III
HELGOLAND II
HELGOLAND IV
MALLORCA

LED-SPOTS

Integrierte Niedervolt LED-Spots mit Bewegungsmelder und Fernbedienung

MODELLE

HELGOLAND II
HELGOLAND IV
MALLORCA
BARBADOS II
ELBA II
FLORIDA II

Die Anzahl der LED-Spots ist abhängig von der Dachgröße und dem Vordachmodell.

ARIANE®-VORDÄCHER AUS EDELSTAHL

ARIANE®-Vordächer aus Edelstahl unterstreichen die architektonische Eleganz von Gebäuden. Durch den Einsatz von hochwertigen Komponenten aus Edelstahl und Glasscheiben (VSG / TVG oder VSG aus 2 x TVG) erhalten die Edelstahl-Vordächer eine solide Konstruktion bei gleichzeitig außergewöhnlicher optischer Leichtigkeit und Transparenz. ***Zwischen- und Sondergrößen sind ebenso erhältlich.*** *Die Piktogramme zeigen erhältliches Zubehör. Alle Maßangaben der Standardgrößen in Millimeter.*

AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG / TVG

ZUBEHÖR
Seite 31

MAßE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1400 T

ENTWÄSSERUNG
Seite 32

PEARLTEC
Seite 20



NORDERNEY

AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG / TVG

ZUBEHÖR
Seite 31

MAßE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1400 T

ENTWÄSSERUNG
Seite 32

PEARLTEC
Seite 20

VILM

AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG / TVG

ZUBEHÖR
Seite 31

MAßE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

ENTWÄSSERUNG
Seite 32

PEARLTEC
Seite 20

SYLT

AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG / TVG

ZUBEHÖR
Seite 31

MAßE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1200 T

ENTWÄSSERUNG
Seite 32

PEARLTEC
Seite 20

SIZILIEN I

AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG / TVG

ZUBEHÖR
Seite 31

MAßE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1200 T

ENTWÄSSERUNG
Seite 32

PEARLTEC
Seite 20

SIZILIEN II

AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG / TVG

ZUBEHÖR
Seite 31

MAßE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

ENTWÄSSERUNG
Seite 32

PEARLTEC
Seite 20



AMRUM

AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG / TVG

ZUBEHÖR
Seite 31

MAßE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

ENTWÄSSERUNG
Seite 32

PEARLTEC
Seite 20

IBIZA

AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG / TVG

ZUBEHÖR
Seite 31

MAßE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

ENTWÄSSERUNG
Seite 32

PEARLTEC
Seite 20

SARDINIEN I

AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG / TVG

ZUBEHÖR
Seite 31

MAßE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

PEARLTEC
Seite 20

AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG / TVG

ZUBEHÖR
Seite 31

MAßE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

ENTWÄSSERUNG
Seite 32

PEARLTEC
Seite 20

SARDINIEN II

AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG / TVG

ZUBEHÖR
Seite 31

MAßE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

ENTWÄSSERUNG
Seite 32

PEARLTEC
Seite 20

FEHMARN I

AUSFÜHRUNG
Konsolen aus Aluminium, Querrohre und Beschläge aus Edelstahl

ZUBEHÖR
Seite 31

MAßE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

SONDERFARBEN
Konsolen-Farbe nach Wunsch
Seite 20

ENTWÄSSERUNG
Seite 32

PEARLTEC
Seite 20

FEHMARN II

AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG / TVG

STANDARDMAßE
01. 1600 B * 900 T
02. 2000 B * 900 T

IBIZA L LIGHT

EDELSTAHL-VORDÄCHER
LIGHT-SERIE

AUSFÜHRUNG
Light Konsolen aus Aluminium, pulverbeschichtet DB 703, Beschläge aus Edelstahl

STANDARDMAßE
01. 1600 B * 900 T
02. 2000 B * 900 T

ENTWÄSSERUNG
Seite 32

FEHMARN II L LIGHT

AUSFÜHRUNG
Edelstahl mit VSG / TVG

STANDARDMAßE
01. 1600 B * 900 T

ENTWÄSSERUNG
Seite 32

LANGEOOG L LIGHT

SEITENTEIL SCHRÄG

Auch in Alu und Farbe lieferbar

SEITENTEIL RECHTWINKLIG

Auch in Alu und Farbe lieferbar

SEITENTEIL FÜR AMRUM



SEITENTEIL FÜR SYLT

ENTWÄSSERUNG



ENTWÄSSERUNG MIT STUTZEN UND KETTE



ENTWÄSSERUNG MIT SPEIER

WANDANSCHLUSS

DER VORDACH-DESIGNER VON ARIANE®

WWW.ARIANE.INFO

Gestalten Sie Ihr individuelles Vordach online – bequem mit wenigen Klicks.

TERRASSEN-
ÜBERDACHUNG
GRENADA

TERRASSEN-
ÜBERDACHUNG
MARTINIQUE

GLASSCHIEBE-SYSTEM TENERIFFA

SOLAVINEA SOLAR-LAMELLEN-SYSTEME – ELEGANZ MIT FUNKTION!

„In der Natur geht keine Energie verloren.“

Verkauf über den Fachhandel

Die Meisterschreiner
Schenk & Klein GmbH

Schenk & Klein GmbH
HAUSTÜREN

Beim Schwefelbad 49
72766 Reutlingen
Tel. (07121) 88 09 59

info@schenk-klein.de
www.schenk-klein.de

Technische Änderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten.

Stand: 15.10.2018.

Gute Gründe für Ariane®

Premium-Design

Umfangreiches Standardsortiment

Individuelle Maßanfertigungen

Praxiserprobte Lösungen seit 1989

Bester Service, dank eines engmaschigen Fachhändlernetzes

Beschädigungsfreie Lieferung durch eigene Logistik

Made in Germany, im Herzen des Sauerlandes

Scanne mich!

ARIANE ALUMINIUM-SYSTEME GMBH & CO. KG
An der Chemischen 1
57368 Lennestadt

+49 (0) 27 21 / 92 65 – 0
+49 (0) 27 21 / 92 65 – 21
Post@ariane.info
www.ariane.info

WHATSAPP SUPPORT
+49 (0) 15 78 / 3 41 53 46